




FOLDER RJB

OTORRINO /CABEÇA/ PESCOÇO



GERADOR ULTRASSÔNICO

FREQUÊNCIA DE 55,5HZ
BIVOLT (110/220V)
LEVE E COMPACTO



Tesoura de Energia Altusonic 9cm

Permite dissecação fina e selamento de vasos de até 5mm em procedimentos de cabeça e pescoço.

O **design mais fino** ajuda a melhorar a visualização e aumentar o controle em regiões confinadas e próximo a estruturas nobres.

A ponta curva, proporciona precisão e rapidez em seus procedimentos de cabeça e pescoço.

EVO MONITORIZAÇÃO INTRAOPERATÓRIA


Composição:

1 sonda monopolar
ponta reta esférica,
2 eletrodos agulha
simples
5 eletrodos agulha
pareado.

Modelo: EMF_300

REG. ANVISA:

81704069011



MONITORIZAÇÃO EQUIPAM/DESCAT



Splint Nasal e Tala Intranasal

Nasal Splint and Intranasal Splint





Splint Nasal



Tala Intranasal

DISSECTOR

▪ **Dissector Reto** - O modelo Dissector Reto apresenta a ponta em forma de agulha com 3 mm, é comercializado em 8 comprimentos e é utilizado em procedimentos de corte, dissecação e cauterização de tecidos.



Modelo	Tipo de Ponta	Comprimento	Código
Dissector Reto 45 x 3 mm	Agulha	45 mm	51-01-01-00
Dissector Reto 52 x 3 mm	Agulha	52 mm	51-01-02-00
Dissector Reto 62 x 3 mm	Agulha	62 mm	51-01-03-00
Dissector Reto 84 x 3 mm	Agulha	84 mm	51-01-04-00
Dissector Reto 110 x 3 mm	Agulha	110 mm	51-01-05-00
Dissector Reto 135 x 3 mm	Agulha	135 mm	51-01-06-00
Dissector Reto 160 x 3 mm	Agulha	160 mm	51-01-07-00
Dissector Reto 186 x 3 mm	Agulha	186 mm	51-01-08-00

BROCAS

Descrição	Comprimento(mm)	Diâmetro(mm)	Encaixe
BHC - Broca diamantada	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F
BCR - Broca redonda de corte rápido	44,5 55 70 95 115 125 150 180	1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,5 7,0	R H J T O S X A D L U M P C F




MOTOR DE IMPLANTE NSK



CÂNULA DE MICRODEBRIDAÇÃO MINI - ENTP

A Cânula de Microdebridação Mini - ENTP é utilizada em procedimentos de otorrinolaringologia, em conjunto com a Peça de Mão do Shaver.



- Modelos: Reta

Angulada interna (AI)
Angulada externa (AO)


- Angulações na ponta ativa: 0° (reta), 15°, 30° e 40°
Comprimentos disponíveis: 80 e 115 mm

Esterilização: raio gama

Validade da esterilização: 3 anos

- Produto de uso único


Cânula de microdebridação
encaixe r e peça de mão



PONTEIRA FLUSH



A Ponteira Flush possui a função de irrigação e sucção na ponteira ativa, que pode, simultaneamente, realizar ablação, coagulação, corte e cauterização de tecidos.



SMARTSIZE



Agilidade, praticidade, segurança e conforto são fundamentais para o procedimento cirúrgico.

O Eletrodo Monopolar Retrátil SMARTSIZE une tudo isso.

Pois possui: ponteiros Non Stick e comprimento ajustável de acordo com a necessidade (em todos os modelos). Além da possibilidade de Iluminação, irrigação e aspiração.

STARSIL® HEMOSTÁTICO

TECNOLOGIA DE POLISACARÍDEO ABSORVÍVEL ULTRA-HIDRÓFIL

é um dispositivo médico de classe 3 com marcação CE que pode ser usado para obter hemostasia rápida para sangramentos profusos e difusos, bem como prevenção confiável de aderências - mesmo em regiões de difícil acesso.



NEXSTAT HEMOSTÁTICO TÓPICO EM PÓ

Destinado para uso sob os cuidados de um médico ou profissional da área de saúde com treinamento e habilitação para somente uso como um hemostático de uso tópico.

